








Resolution:	100lp/mm (2MP)	
Format :	2/3"	
Mount :	C	
Focal Length:	12mm	
F/No :	F1.4~F32	
Back Focus :	9.62mm	
Iris Type :	Auto Iris	
Horizontal Angle :	2/3"	37.94°
	1/2"	28.07°
	1/3"	21.23°
	1/4"	16.01°
Distortion :	<1%	
Focusing Range:	∞ ~ 0.1m	
Coating Wavelength:	400nm~950nm	
Filter Thread :	M30.5x 0.5	
Dimension :	φ 36 x 41.62mm	
Weight :	146g	

Графики MTF и габаритный чертеж








ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ...

AZURE-1614DM
Спецификация


Resolution:	100lp/mm (2MP)	
Format :	2/3"	
Mount :	C	
Focal Length:	16mm	
F/No :	F1.4~F32	
Back Focus :	9.14mm	
Iris Type :	Manual Iris	
Horizontal Angle :	2/3"	29.02°
	1/2"	21.32°
	1/3"	16.07°
	1/4"	12.08°
Distortion :	<1%	
Focusing Range:	$\infty \sim 0.2m$	
Coating Wavelength:	400nm~950nm	
Filter Thread :	M30.5x 0.5	
Dimension :	$\phi 36 \times 34.637mm$	
Weight :	126.5g	

Графики MTF и габаритный чертеж





ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ...








Resolution:	100lp/mm (2MP)	
Format :	2/3"	
Mount :	C	
Focal Length:	25mm	
F/No :	F1.4~F32	
Back Focus :	9.44mm	
Iris Type :	Manual Iris	
Horizontal Angle :	2/3"	19.96°
	1/2"	14.59°
	1/3"	10.97°
	1/4"	8.24°
Distortion :	<-1%	
Focusing Range:	∞ ~ 0.3m	
Coating Wavelength:	400nm~950nm	
Filter Thread :	M30.5x 0.5	
Dimension :	φ 36 x 36.49mm	
Weight :	101.5g	

Графики MTF и габаритный чертеж



MTF Curves










ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ...

AZURE-3514DM
Спецификация


Resolution:	100lp/mm (2MP)	
Format :	2/3"	
Mount :	C	
Focal Length:	35mm	
F/No :	F1.4~F32	
Back Focus :	9.44mm	
Iris Type :	Auto Iris	
Horizontal Angle :	2/3"	14.33°
	1/2"	10.45°
	1/3"	7.85°
	1/4"	5.89°
Distortion :	<0.2%	
Focusing Range:	∞ ~ 0.5m	
Coating Wavelength:	400nm~950nm	
Filter Thread :	M30.5x 0.5	
Dimension :	φ 36 x 36.61mm	
Weight :	104.5g	



Графики MTF и габаритный чертеж







ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ...

Resolution:	100lp/mm (2MP)	
Format :	2/3"	
Mount :	C	
Focal Length:	50mm	
F/No :	F2.0~F32	
Back Focus :	9.4mm	
Iris Type :	Autol Iris	
Horizontal Angle :	2/3"	10.06°
	1/2"	7.32°
	1/3"	5.50°
	1/4"	4.12°
Distortion :	<0.5%	
Focusing Range:	∞ ~ 1m	
Coating Wavelength:	400nm~950nm	
Filter Thread :	M30.5x 0.5	
Dimension :	φ 36 x 38.37mm	

Графики MTF и габаритный чертеж









ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ...

AZURE-8025VM
Спецификация


Focal Length :	80mm
Resolution:	2.0 mega-pixel
Back Focus :	14.4mm
Mount :	CS
F/No :	2.5
Format :	2/3 "
Iris Type :	Video Auto Iris
Angle of View :	2/3" 4°
Distortion :	<1%
Focusing range :	∞ ~ 6m
Elements :	5 glasses
Dimension :	φ 39× 65.51mm
Filter Thread :	M37× 0.5
Weight:	150g

Графики МТФ и габаритный чертеж


ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ...



ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ...

 Active Supply	ССТV объективы 2 МП с автоматической настройкой фокусного расстояния	
AZURE-16025VM	Спецификация	
	Focal Length :	160mm
	Resolution:	2.0 mega-pixel
	Back Focus :	12.5mm
	Mount :	CS
	F/No :	2.5
	Format :	2/3 "
	Iris Type :	Video Auto Iris
	Angle of View:	2/3" 4°
	Distortion :	<1%
	Focusing range :	$\infty \sim 6\text{m}$
	Elements :	9 glasses
	Dimension :	$\phi 39 \times 74\text{mm}$
	Filter Thread :	M37x 0.5

Графики MTF и габаритный чертеж

